

3M

VHB
Tape Since 1980



Miglioramento dei profili di salute e sicurezza ambientale (EHS).

Un'alternativa unica ai
promotori a base solvente.

Promotore di adesione
UV a base acqua 3M™ VHB™





Superamento delle sfide di salute e sicurezza ambientale (EHS) con soluzioni innovative

Nell'attuale panorama produttivo, le aziende devono affrontare notevoli sfide per migliorare i propri profili di salute e sicurezza ambientale (EHS). I tradizionali promotori a base solvente spesso presentano rischi di infiammabilità e richiedono condizioni speciali per la spedizione e la conservazione, con conseguenti complicazioni a livello di logistica e aumento dei costi. Inoltre, garantire qualità e affidabilità del legame tra i vari substrati può risultare difficile e ciò può compromettere le prestazioni e la durata dei prodotti. I produttori che operano in settori quali automotive, edilizia ed elettronica hanno bisogno di soluzioni in grado di soddisfare i rigorosi standard EHS e anche di fornire legami tenaci e affidabili, liberi dai rischi e dalle complessità associate ai prodotti a base solvente.



Miglioramento dei profili di salute e sicurezza ambientale (EHS)

Il promotore di adesione UV a base acqua 3M™ VHB™ offre una soluzione sostenibile riducendo la necessità di utilizzare i tradizionali primer a base solvente. Ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare il tuo profilo EHS.



Non infiammabile

Il promotore di adesione UV a base acqua 3M™ VHB™ non è infiammabile. Di conseguenza, elimina la necessità di requisiti specifici di spedizione o conservazione, per una maggiore praticità e tranquillità.



Indicatore UV

Il promotore di adesione UV a base acqua 3M™ VHB™ è dotato di un indicatore UV che lo rende visibile ai raggi UV. Ciò consente una facile verifica dell'applicazione del promotore, contribuendo a migliorare il controllo qualità.

70% di acqua

Il promotore di adesione UV a base acqua 3M™ VHB™, con la sua formulazione contenente oltre il 70% di acqua, elimina la necessità dei tradizionali primer a base solvente e contribuisce a promuovere il tuo impegno verso la sostenibilità. Ha un contenuto di composti organici volatili inferiore rispetto al primer 3M™ 94 e al promotore di adesione 3M™ AP111.



I vantaggi includono anche:

- ▶ Struttura non infiammabile con oltre il 70% di contenuto d'acqua
- ▶ Nessuna necessità di requisiti speciali di spedizione o conservazione
- ▶ Basso contenuto di composti organici volatili grazie all'uso dell'acqua come solvente principale
- ▶ Contiene un indicatore UV per verificare l'applicazione del primer
- ▶ Aumenta la velocità di costruzione del legame dei nastri 3M™ VHB™



Legami tenaci

Questo promotore di adesione a base acqua aumenta l'adesione del nastro 3M™ VHB™, per garantire legami sicuri e prestazioni affidabili e durature.

Legami affidabili

Il promotore UV a base acqua 3M™ VHB™ è vantaggioso per i produttori che operano in settori come automotive, edilizia ed elettronica, perché fissa in modo sicuro un'ampia gamma di substrati:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ▶ ABS | ▶ PVC |
| ▶ PMMA | ▶ Metallo |
| ▶ Policarbonato | ▶ Vernice e altro ancora |
| ▶ FRP | |

Affidati a 3M per l'innovazione basata sulla scienza.

Scegli il promotore di adesione UV a base acqua 3M™ VHB™ in tutta sicurezza sapendo che è stato sviluppato sulla base della scienza 3M e supportato dai dati. È la tua soluzione di riferimento per la produzione di nuova generazione.

Informazioni per ordinarlo



Dimensioni	Codice
236 ml	7100359742
946 ml	7100359704
3.79 l	7100359806

Scelta del prodotto e utilizzo: Molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad es., OSHA, ANSI, ecc.). Non valutare o scegliere non adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: Salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun suo prodotto soddisfi le specifiche di prodotto definite nel momento in cui 3M lo spedisce. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI RIVENDITA, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTE DA NEGOZIAZIONI IN CORSO O USO O PRASSI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unica ed esclusiva soluzione sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità: Fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente e con l'eccezione per le esclusioni o limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

Nota importante: I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro. Salvo dove diversamente specificato sull'imballaggio o sulla documentazione del prodotto, questi prodotti non sono indicati, etichettati o confezionati per la vendita o l'utilizzo da parte dei consumatori privati (ad esempio per uso domestico, personale, scuola primaria o secondaria, a scopo ricreativo/sportivo o per altri usi non descritti nella confezione o nella documentazione del prodotto) e devono essere selezionati e utilizzati in conformità alle normative e norme vigenti in materia di salute e sicurezza (ad esempio, standard OSHA, ANSI, AS/NZ), nonché in conformità con tutta la documentazione, le istruzioni per l'uso, le avvertenze e le altre limitazioni e l'utente è tenuto a intraprendere le azioni richieste in caso di richiamo, azione sul campo o altro avviso relativo all'uso del prodotto. L'utilizzo improprio dei prodotti 3M per uso industriale e professionale potrebbe provocare lesioni, malattie, decesso o danni materiali. Per assistenza in merito a selezione e utilizzo del prodotto, consultare il proprio responsabile in materia di salute e sicurezza, l'igienista industriale o un altro esperto in materia. Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito www.3Mitalia.it.

3M

